



# Garry XXI

A hangzás megítélése nem ízlés kérdése. Egy hangosító berendezés összeállításakor pontosan megfogalmazódnak azok az elvárások amelyeket egy gyártónak teljesítenie kell.

Cégünk a Garry Electronic 1989 óta gyárt professzionális célú elektroakusztikai berendezéseket a hangosítás szinte minden területére.

Alapkonceptiónk immár 12 éve változatlan, egyre jobb és jobb hangszórókat, drivereket, magasugárzókat kifejleszteni, egyre jobb és jobb tölcésereket, hangdobozokat tervezni, olyan hangrendszereket építeni, melyek a hangszórók természetes működési tartományát maximálisan kihasználva mind jobban megközelítik a természeti törvények által szabott határokat.

Hangosítóberendezéseink olyan eszközök melyek széles tartományban egyenletesen, megbízhatóan működve szükségtelessé teszik a kialakuló hangképbe való beavatkozásokat.

Így a gyártmányainkat használók, hangmérnökök minden energiájukat arra összpontosíthatják, hogy a hangzást élménnyé varázsolják.

Részletes leírást  
termékür

## FLY

8"+1"BiRadTw  
8ohm  
75-20000Hz  
95dB/2.83V/1m  
100WCPP\*  
405x310x310mm  
2 POLE SPEAKON  
kis termek, pub-ok,  
billiárdtermek,  
üzletek háttérsugárzója



## GUY

10"+1"BiRadTw  
8ohm  
70-20000Hz  
97dB/2.83V/1m  
150WCPP\*  
460x360x350mm  
2 POLE SPEAKON  
kis termek, pub-ok,  
billiárdtermek, diszkók,  
önálló és háttérsugárzója



## JOY

12"+1"BiRadTw  
8ohm  
58-20000Hz  
98dB/2.83V/1m  
300WCPP\*  
510x395x370mm  
2 POLE SPEAKON  
kis termek, üzletek,  
billiárdtermek, diszkók, mozik,  
koncertek, szabadtéri és egyéb rendezvények

## STROKE-300



15"+1"Tw  
8ohm  
50-20000Hz  
99dB/2.83V/1m  
300WCPP\*  
765x455x450mm  
2 POLE SPEAKON  
termek, üzletek,  
billiárdtermek, diszkók,  
mozik, koncertek,zenekarok  
szabadtéri és egyéb rendezvények

## SCANDAL



15"+8"+1"BiRadTw  
8ohm  
53-20000Hz  
100dB/2.83V/1m  
600WCPP\*  
855x430x365mm  
2 POLE SPEAKON  
termek, diszkók, mozik,  
koncertek, zenekarok  
szabadtéri  
és egyéb rendezvények



## SATELITE

15"+8"+1"BiRadTw  
8ohm  
40-20000Hz  
100dB/2.83V/1m  
600WCPP\*  
405x310x310mm+  
540x455x585mm  
2 POLE SPEAKON  
termek, diszkók, mozik,  
koncertek, zenekarok  
szabadtéri és egyéb rendezvények

2x15"+1"Tw  
4ohm  
45-20000Hz  
105dB/2.83V/1m  
600WCPP\*  
1055x455x475mm  
2 POLE SPEAKON  
termek, diszkók,  
mozik, koncertek,  
zenekarok szabadtéri  
és egyéb rendezvények




## STROKE-600

## THUNDER



18"  
8ohm  
30-300Hz  
98dB/2.83V/1m  
1000WCPP\*  
680x545x735mm  
4 POLE SPEAKON  
diszkók, mozik,  
koncertek, szabadtéri  
és egyéb rendezvények

## D-SUB



2x15"  
4ohm  
38-800Hz  
104dB/2.83V/1m  
600WCPP\*  
540x885x590mm  
4 POLE SPEAKON  
diszkók, mozik,  
koncertek, szabadtéri  
és egyéb rendezvények

## BOMBER



2x18"  
4ohm  
30-150Hz  
103dB/2.83V/1m  
1000WCPP\*  
705x1045x765mm  
4 POLE SPEAKON  
diszkók, mozik,  
koncertek, szabadtéri  
és egyéb rendezvények

## SUB



15"  
8ohm  
40-800Hz  
98dB/2.83V/1m  
600WCPP\*  
540x455x585mm  
2 POLE SPEAKON  
termek, diszkók, mozik,  
koncertek, zenekarok  
szabadtéri és egyéb rendezvények

## WHISPER




15"  
8ohm  
50-350Hz  
107dB/2.83V/1m  
800WCPP\*  
850x545x720mm  
4 POLE SPEAKON  
koncertek, szabadtéri  
és egyéb rendezvények

talál minden  
kről a

**SERVANT**



**CD-ROM-on**



**-12**

12"koax  
8ohm  
58-20000Hz  
99dB/2.83V/1m  
300WCPP\*  
480x460x430mm  
4 POLE SPEAKON  
dizskók, koncertek,  
mozik, színházak,  
zenekarok, szabadtéri  
és egyéb rendezvények

**-08**

8"koax  
8ohm  
80-20000Hz  
95dB/2.83V/1m  
200WCPP\*  
360x280x230mm  
4 POLE SPEAKON  
kle termek, mozik,  
billárdtermek

**-10**

10"koax  
8ohm  
80-20000Hz  
97dB/2.83V/1m  
250WCPP\*  
420x330x280mm  
4 POLE SPEAKON  
kle termek, üzletek  
mozik, billárdtermek



**NOYS**

12"+1"Tw  
8ohm  
100-20000Hz  
102dB/2.83V/1m  
500WCPP\*  
530x395x370mm  
2 POLE SPEAKON  
dizskók,  
és egyéb rendezvények



**SCREAM**

2x12"+1"BiRadTw  
4ohm  
55-20000Hz  
105dB/2.83V/1m  
600WCPP\*  
1060x385x320mm  
2 POLE SPEAKON  
dizskók, színházak,  
egyéb rendezvények

**LIVE-1**

2x15"+1"Dr  
4ohm  
48-18000Hz  
105dB/2.83V/1m  
1200WCPP\*  
1055x530x530mm  
4 POLE SPEAKON  
dizskók, koncertek,  
zenekarok, szabadtéri  
és egyéb rendezvények



**LIVE-2**

15"+1"Dr  
8ohm  
48-18000Hz  
100dB/2.83V/1m  
600WCPP\*  
665x530x530mm  
4 POLE SPEAKON  
dizskók, koncertek,  
zenekarok, szabadtéri  
és egyéb rendezvények



**LIVE-XL**

2x15"+2"Dr  
4ohm  
90-20000Hz  
110dB/2.83V/1m  
1600WCPP\*  
1038x600x530mm  
4 POLE SPEAKON  
dizskók, koncertek,  
zenekarok, szabadtéri  
és egyéb rendezvények




**TOUR**

12"koax  
8ohm  
58-20000Hz  
99dB/2.83V/1m  
300WCPP\*  
465x410x495mm  
2 POLE SPEAKON  
dizskók, koncertek,  
zenekarok, szabadtéri  
és egyéb rendezvények



**STAGE**

10"+1"BiRadTw  
8ohm  
70-20000Hz  
97dB/2.83V/1m  
150WCPP\*  
500x365x420mm  
2 POLE SPEAKON  
dizskók, koncertek,  
zenekarok, szabadtéri  
és egyéb rendezvények



**BASQUEZ-SH**

18"  
8ohm  
35-300Hz  
106dB/2.83V/1m  
1000WCPP\*  
1055x600x745mm  
4 POLE SPEAKON  
dizskók, koncertek,  
zenekarok, szabadtéri  
és egyéb rendezvények



# CAPTAIN-JOY



12"+1"BiRad Tw  
aktív hangdoboz  
58-20000Hz  
300WCPP\*

530x395x390mm  
mic-line+link (1/4" JACK)  
hordozható, könnyen telepíthető,  
egyszerűen kezelhető  
iskolák, rendezvények, előadások

# EQ 214 "EQUATOR"

dual 10 band equalizer



2x10 sávós oktávequalizer  
klasszikus frekvenciaközépek  
aszimmetrikus és szimmetrikus csatlakozók  
±12dB-es szabályzási tartomány

# CL 211 "EXTREME"

dual compressor-limiter



kétfős kompresszor-limiter  
alacsony torzítás, nagy szabályzási tartomány  
aszimmetrikus ki- és bemenetek (1/4" JACK)  
könnyű kezelhetőség

# CO 225 "TWICE"

stereo multicrossover



kétutas sztereó aktív hangváltó  
állítható keresztelési frekvencia (120/260Hz)  
aszimmetrikus ki- és bemenetek (1/4" JACK)  
subsonic filter

# CON 331 "JUMPER"

mono multicontroller



kétutas aktív monó kontroller  
beállítható minden Garry hangdobozhoz  
szimmetrikus ki- és bemenetek (XLR)  
minden kimeneten INZERT pont



# KOAX HANGSZÓRÓK

- C-08  
low 8" 200WCPP\* 94dB/2,83V 8ohm 80-6000Hz  
high 1" tweeter 80WCPP\* 100dB/2,83V 8ohm 4-20kHz
- C-10  
low 10" 250WCPP\* 97dB/2,83V 8ohm 65-6000Hz  
high 1" tweeter 80WCPP\* 100dB/2,83V 8ohm 4-20kHz
- C-12  
low 12" 300WCPP\* 99dB/2,83V 8ohm 55-6000Hz  
high 1" tweeter 80WCPP\* 100dB/2,83V 8ohm 4-20kHz.

# MAGASSUGÁRZÓK


- 4101 1" birad tweeter 80WCPP\* 100dB/2,83V 8ohm 4-20kHz  
4102 1" horn tweeter 80WCPP\* 101dB/2,83V 8ohm 4-20kHz  
4301 1" driver 120WCPP\* 105dB/2,83V 8ohm 1-18kHz  
4102 1" driver 80WCPP\* 100dB/2,83V 8ohm 4-20kHz
- FERROFLUID  
-FLAT WIRE  
-POLYCARBONATE

\*CPP=Continuous Program Power

# HANGSZÓRÓK



- 0822 8" 8ohm 100WCPP\* 95dB/2,83V 75-8000Hz mély, mélyközép  
0823 8" 8ohm 400WCPP\* 94dB/2,83V 200-6000Hz közép  
1022 10" 8ohm 150WCPP\* 97dB/2,83V 65-8000Hz mély, mélyközép  
1023 10" 8ohm 400WCPP\* 97dB/2,83V 150-6000Hz közép  
1223 12" 8ohm 300WCPP\* 98dB/2,83V 55-6000Hz mély, mélyközép  
1224 12" 8ohm 500WCPP\* 99dB/2,83V 100-6000Hz közép  
1523 15" 8ohm 300WCPP\* 99dB/2,83V 40-6000Hz mély  
1524L 15" 8ohm 600WCPP\* 100dB/2,83V 55-300Hz mélyközép  
1524B 15" 8ohm 600WCPP\* 98dB/2,83V 40-200Hz mély, elektrobass  
1525 15" 8ohm 800WCPP\* 97dB/2,83V 40-100Hz mély, elektrobass  
1825 18" 8ohm 1000WCPP\* 97dB/2,83V 30-50Hz szubbasszus



**Garry**<sup>®</sup>  
ELECTRONIC

www.garry.hu  
info@garry.hu

Az Ön partnere: